

Evaluation du bien-être en porc plein air

Elevage naisseur

Nom de l'élevage :

Nom du vétérinaire :

Date :

1°/ Observations des mères et des porcelets

Les observations se font par parc ou par portée s'il y a plusieurs truies dans le même parc.

Parc n°/portée n°								VETERINAIRE
								Précisions/conseils
Alimentation								
NEC truie								
Accès mangeoire (-, +, ++)								
Propreté mangeoire (-, +, ++)								
Présence d'aliments (oui/non) <i>si oui noter l'aspect de celui-ci dans les précisions</i>								
Accès abreuvoir (-, +, ++)								
Propreté abreuvoir (-, +, ++)								
Autres								

Logement							
<i>Surface/animal</i>							
<i>Présence de cabane (oui/non)</i>							
<i>Confort cabane (-, +, ++)</i>							
<i>Propreté cabane (-, +, ++)</i>							
<i>Confort thermique pour les porcelets (-, +, ++)</i>							
<i>Présence de zones d'ombre (oui/non) Si oui, les qualifier dans les précisions</i>							
<i>Présence de zones humides (oui/non) Si oui, les qualifier</i>							
<i>Autres</i>							
Santé							
<i>Nb de porcelets totaux nés sur la portée étudiée</i>							
<i>Nb de porcelets morts-nés</i>							
<i>Nb de porcelets morts écrasés</i>							
<i>Nb de porcelets morts attaqués par les truies</i>							
<i>Nb de porcelets morts autre</i>							
<i>Nb de porcelets observés</i>							
<i>Nb de porcelets présentant des lésions cutanées</i>							
<i>Nb de porcelets présentant de la diarrhée</i>							
<i>Nb de porcelets présentant des troubles locomoteurs</i>							
<i>Autres</i>							

Comportement							
Exploration (-, +, ++)							
Jeu (-, +, ++)							
Sociabilisation éleveur (-, +, ++)							
Stéréotypies truie (mâchonnement, léchage, morsure du matériel) (oui/non)							
Autres							

2°/ Observations des porcelets en post sevrage

Parc n°								VETERINAIRE
								Précisions/conseils
Alimentation								
NEC moyenne porcelets								
Accès mangeoire (-, +, ++)								
Propreté mangeoire (-, +, ++)								
Présence d'aliments (oui/non) <i>si oui noter l'aspect de celui-ci dans les précisions</i>								
Accès abreuvoir (-, +, ++)								
Propreté abreuvoir (-, +, ++)								
Autres								

Logement							
Surface du parc et nombre d'animaux							
Présence de cabane (oui/non)							
Confort cabane (-, +, ++)							
Propreté cabane (-, +, ++)							
Présence de zones d'ombre (oui/non) <i>Si oui, les qualifier dans les précisions</i>							
Présence de zones humides (oui/non) <i>Si oui, les qualifier dans les précisions</i>							
Autres							
Santé							
Nb de porcelets observés							
Nb de porcelets maigres							
Nb de porcelets boiteux							
Nb de porcelets présentant des troubles locomoteurs							
Nb de porcelets présentant des lésions cutanées							
Nb de porcelets présentant de la diarrhée							
Nb de porcelets présentant des troubles respiratoires							
Autres							

Comportement							
Exploration (-, +, ++)							
Jeu (-, +, ++)							
Sociabilisation éleveur (-, +, ++)							
Stéréotypies (belly nosing, fait de rechercher les mamelles chez ses congénères) nb d'animaux atteints							
Nb de porcelets blessés suite à des bagarres							
Autres							

3°/ Observations des truies gestantes et en attente gestation

Parc n°								VÉTÉRINAIRE
								Précisions/conseils
Alimentation								
NEC moyenne truie								
Accès mangeoire (-, +, ++)								
Propreté mangeoire (-, +, ++)								
Présence d'aliments (oui/non) si oui noter l'aspect de celui-ci dans les précisions								
Accès abreuvoir (-, +, ++)								
Propreté abreuvoir (-, +, ++)								
Autres								

Logement							
Surface du parc et nombre d'animaux							
Présence de cabane (oui/non)							
Confort cabane (-, +, ++)							
Propreté cabane (-, +, ++)							
Présence de zones d'ombre (oui/non) <i>Si oui, les qualifier dans les précisions</i>							
Présence de zones humides (oui/non) <i>Si oui, les qualifier dans les précisions</i>							
Autres							
Santé							
Nb de truies observées							
Nb de truies maigres							
Nb de truies boiteuses							
Nb de truies présentant des troubles respiratoires							
Nb de truie présentant des lésions cutanées							
Nb de truies présentant de la diarrhée							
Autres							

Comportement							
Exploration (-, +, ++)							
Jeu (-, +, ++)							
Sociabilisation éleveur (-, +, ++)							
Stéréotypies (mâchonnement, léchage, morsure du matériel) nb d'animaux atteints							
Nb de truies blessées suite à des bagarres							
Autres							

4°/ Observations des verrats

Parc n°								VETERINAIRE
								Précisions/conseils
Alimentation								
NEC								
Accès mangeoire (-, +, ++)								
Propreté mangeoire (-, +, ++)								
Présence d'aliments (oui/non) <i>si oui noter l'aspect de celui-ci dans les précisions</i>								
Accès abreuvoir (-, +, ++)								
Propreté abreuvoir (-, +, ++)								
Autres								

Logements							
Surface du parc et nombre d'animaux							
Présence de cabane (oui/non)							
Confort cabane (-, +, ++)							
Propreté cabane (-, +, ++)							
Présence de zones d'ombre (oui/non) <i>Si oui, les qualifier dans les précisions</i>							
Présence de zones humides (oui/non) <i>Si oui, les qualifier dans les précisions</i>							
Autres							
Santé							
Nb de verrats observés							
Nb de verrats maigres							
Nb de verrats boiteux							
Nb de verrats présentant des troubles respiratoires (toux, dyspnée..)							
Nb de verrats présentant des lésions cutanées							
Nb de verrats présentant de la diarrhée							
Autres							

Comportement							
<i>Exploration (-, +, ++)</i>							
<i>Jeu (-, +, ++)</i>							
<i>Sociabilisation éleveur (-, +, ++)</i>							
<i>Stéréotypies (mâchonnement, léchage, morsure du matériel) nb d'animaux atteints</i>							
<i>Nb de verrats blessés suite à des bagarres</i>							
<i>Autres</i>							

Appréciation globale du bien-être de l'élevage (--, -, +, ++)

Points critiques et voies d'amélioration :

